



ComfortLine



Komfort ohne Kompromisse

Die Modellserie ComfortLine besteht durch hochwertige Kunststoff-Haustüren zum kleinen Preis. Qualität und sorgfältige Verarbeitung zeichnen unsere ComfortLine-Serie aus. Zudem lassen unsere Modelle in Bezug auf die Optik keine Wünsche offen und fügen sich so stilvoll in die Fassade Ihres Hauses ein.

Modellserie MODERN


Die Grundausstattung dieser Serie beinhaltet eine Rahmenbautiefe von 70 mm, Farbe weiß, Edelstahl-Griffstange auf der Füllung, eine der fünf optionalen Ornamentverglasungen sowie einen elektrischen Türöffner.

Alternativ gegen Aufpreis gibt es eine höhere Rahmenbautiefe von 85 mm, Aufsatzfüllung, Dekor, Rahmen in Edelstahloptik sowie sonstiges komfortables Zubehör. Ausstattung und Zubehör finden Sie ab Seite 18.

Jedes Modell MODERN ist in folgenden Varianten erhältlich:

- (E) Einsatzfüllung: Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- (A) Aufsatzfüllung: Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt jedoch deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h. die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- (R) Rahmenloser Lichtausschnitt
- (E) Edelstahloptik-Rahmen außen um Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

Glasvarianten



Klarglas

satiniertes Glas


Ornament Mastercarré

Ornament 504

Ornament Chinchilla

Dekorvarianten (gegen Mehrpreis)

Farbabbildungen können vom Original abweichen



golden oak, genarbt (einseitig und beidseitig)

nussbaum, genarbt (einseitig und beidseitig)

anthrazitgrau, sandstruktur (einseitig und beidseitig)

basaltgrau, sandstruktur (nur einseitig)

grau, sandstruktur (einseitig und beidseitig)



Modell C1 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- optional in Dekor (Abbildung in grau)*

Modell C1 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18




Modell C2 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C2 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Modell C3 EE (ohne Seitenteile)

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- optional in Dekor (Abbildung in anthrazit-grau)*



Modell C3 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18



Modell C4 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos

Modell C4 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C5 AR (ohne Seitenteil)

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- optional in Dekor (Abbildung in anthrazitgrau)*
- optional mattiertes Glas umlaufend klarer Rand*



Modell C5 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18



Modell C6 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- optional in Dekor (Abbildung in anthrazitgrau)*
- optional mattiertes Glas umlaufend klarer Rand*



Modell C6 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



Modell C7 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C7 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18



Modell C8 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C8 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Modell C9 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- optional in Dekor (Abbildung in anthrazitgrau)*



Modell C9 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18



Modell C10 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C10 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Modell C11 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- optional mattiertes Glas umlaufend klarer Rand*



Modell C11 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18

Modellserie KLASSIK

Die Grundausstattung dieser Serie beinhaltet eine Rahmenbautiefe von 70 mm, Farbe weiß, Edelstahl-Griffstange auf dem Türflügel, eine der fünf optionalen Ornamentverglasungen sowie einen elektrischen Türöffner.

Eine höhere Rahmenbautiefe von 85 mm, Dekor sowie sonstiges komfortables Zubehör gibt es alternativ gegen Aufpreis. Eine Aufsatzfüllung ist hier leider nicht möglich. Ab Seite 18 finden Sie Ausstattung und Zubehör.



Modell C21 (ohne Seitenteil)

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- optional in Dekor (Abbildung in golden oak)*



Modell C22

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen



Modell C23

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18



Modell C24

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen



Modell C25

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- optional in Dekor (Abbildung in nussbaum)*



Modell C26

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

* gegen Mehrpreis / Ausstattung siehe ab Seite 18

	Serie MODERN (Modelle C1-C11)	Serie KLASSIK (Modelle C21-C26)
Grundausstattung: Kunststoff-Haustür, einflügelig und innenöffnend, 3 Stück zweiteilige Haustürbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), elektrischer Türöffner	✓	✓
Lichtausschnitt oben mit Ornamentrahmen, Ornamentrahmen unten ist innen und außen geschlossen,	-	✓
Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	-
Aufsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	-
maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)	1.150 x 2.200 mm	1.150 x 2.200 mm
Rahmen außen Edelstahloptik (innen rahmenlos)	gegen Mehrpreis	-
5 Ornament-Gläser zur Auswahl	✓	✓
mattiertes Glas umlaufend klarer Rand	gegen Mehrpreis	-
Ausführung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Griffstange Edelstahl (auf Füllung montiert), optionale Längen: 800, 1200 oder 1600 mm	✓	-
Griff Nr. 4020 Edelstahl (auf Flügel montiert)	-	✓
Griff Nr. 4007 Messing brüniert oder verchromt	-	gegen Mehrpreis
Griff Nr. 4012 Messing brüniert oder verchromt	-	gegen Mehrpreis



Mehrfachverriegelung mit Riegel/Falle und 2 Schwenkriegel



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Bohrschutz, 5 Schlüssel



elektrischer Türöffner



Nr. 4072 Innendrücker in Edelstahl oder weiß

Serie MODERN (Modelle C1-C11)



Griffstange Edelstahl auf Füllung montiert, optionale Längen: 800, 1200, 1600 mm



mattiertes Glas umlaufend klarer Rand



Nr. 4082 Profilzylinder-Rosette innen in Edelstahl oder weiß




Nr. 4083 Sicherheitsrosette außen mit Kernziehschutz in Edelstahl (nur bei Einsatzfüllung)




Nr. 4087 Edelstahl-Sicherheits-Rundrosette (nur bei Aufsatzfüllung)

Serie KLASSIK (Modelle C21-C26)



Nr. 4020: Griffstange Edelstahl Achsmaß 330 mm Edelstahl mit schrägen Stützen



Nr. 4007: Achsmaß 150 mm Messing brüniert Messing verchromt gegen Mehrpreis



Nr. 4012: Achsmaß 210 mm Messing brüniert Messing verchromt gegen Mehrpreis

Modell	U _d	U _d	U _d	Mindestmaß	Mindestmaß	
	Einsatzfüllung 70 mm	Einsatzfüllung 85 mm	Aufsatzfüllung 85 mm	Einsatzfüllung (BLR) in mm	Aufsatzfüllung (BLR) in mm	
MODERN	C1	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,86 W/m ² K	814 x 1972	804 x 2042
	C2	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,86 W/m ² K	964 x 1972	1004 x 2042
	C3	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,86 W/m ² K	814 x 1972	804 x 2042
	C4	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,86 W/m ² K	814 x 1972	804 x 2042
	C5	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,87 W/m ² K	814 x 1972	804 x 2042
	C6	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,85 W/m ² K	774 x 1972	764 x 2042
	C7	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,84 W/m ² K	884 x 1972	874 x 2042
	C8	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,84 W/m ² K	834 x 1972	824 x 2042
	C9	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,86 W/m ² K	914 x 1972	904 x 2042
	C10	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,85 W/m ² K	1014 x 1972	1004 x 2042
	C11	1,3 W/m ² K	1,2 W/m ² K	0,90 W/m ² K	1014 x 1972	1004 x 2042
KLASSIK	C21	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K	–	989 x 1952	–
	C22	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K	–	964 x 1877	–
	C23	1,3 W/m ² K	1,2 W/m ² K	–	994 x 1932	–
	C24	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K	–	979 x 1912	–
	C25	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K	–	974 x 1882	–
	C26	1,3 W/m ² K	1,2 W/m ² K	–	974 x 1912	–
				Maximalmaß (BLR) 1150 x 2200 mm		



Wir bieten noch viel mehr:

- Kunststoff- und Aluminium-Fenster
- Kunststoff- und Aluminium-Haustüren
- Vordächer
- Terrassendächer / Sommergärten
- Wintergärten

al bohn – Ihr Partner rund ums Haus!

Garantiert die richtige Entscheidung

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich. Zudem unterliegt die Fertigung unserer Kunststoff-Elemente der RAL-Güteüberwachung.

Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Kunststoff-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte Herstellergarantie von 7 Jahren.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website www.albohn.de entnehmen.

Das i-Tüpfelchen für Ihren Eingangsbereich

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer neuen Haustür sind Vordächer der Marke TEBAU. Beim Kauf einer Haustür der Serie ComfortLine erhalten Sie die aufgeführten Vordach-Modelle im Paket zu einem günstigeren Vorzugspreis.

Geben Sie Ihrem Eingangsbereich den letzten Schliff und wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür das perfekte Vordach.



COMO

Maße: 2000 x 950 mm



MODENA

Maße: 2000 x 1000 mm
Eindeckung in VSG/TVG klar (16 mm)
Abhängungen und Wandhalter aus Edelstahl



VOLTA

Maße: 2000 x 1000 mm
Eindeckung in Acrylglas klar

PALERMO

Maße: 1800 x 1050 mm
Eindeckung in VSG klar (12 mm)



LIVORNO

Maße: 1800 x 1050 mm
Eindeckung in VSG klar (12 mm)



FERRARA

Maße: 1800 x 1075 mm
Eindeckung in VSG klar (12 mm)



SAN REMO

Maße: 2000 x 1000 mm




Weitere Modelle finden Sie in unserem Vordach-Katalog.




Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne

Alles aus einer Hand!


al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 • 74889 Sinsheim
Telefon (072 61) 6 87 01 • Telefax (072 61) 10 50
info@albohn.de • www.albohn.de




Fenster




Haustüren



Wintergärten



Vordächer



Terrassendächer



Gläser

